

口演 131

境界型糖尿病：肥満・メタボリック症候群5 15:00～15:50

座長 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 川野 義長

- Ⅲ-131-1 肥満外来における食行動質問表の意義についての検討
医療法人社団よこた内科クリニック 平井 千裕, 他
- Ⅲ-131-2 大学生における内臓脂肪蓄積と血圧高値の複合因子に関連する生活状況因子の検討について
長崎大学医歯薬学総合研究科 有森 春香, 他
- Ⅲ-131-3 若齢期運動による母ラットの抗肥満作用が子ラットの肥満関連フェノタイプに及ぼす影響
広島大学大学院医系科学研究科 藤田 直人, 他
- Ⅲ-131-4 メタボリックシンドローム (MetS) の経年的変化と心血管疾患発症の関連
新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科 滝澤 大輝, 他
- Ⅲ-131-5 一般住民においてレジスチン SNP ハプロタイプは炎症を伴う腹部肥満及び白血球遊走関連遺伝子発現と関連する：東温ゲノムスタディ
愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 川村 良一, 他

口演 132

網膜症

15:50～16:40

座長 旭川赤十字病院 安孫子亜津子

- Ⅲ-132-1 HbA1c の年間変動と糖尿病性網膜症発症・進展に関する検討
国際医療福祉大学三田病院糖尿病内科 結城 真広, 他
- Ⅲ-132-2 2型糖尿病患者における Time in Tight Range と糖尿病性網膜症との関連
産業医科大学病院リウマチ・糖尿病内科 肥川 健司, 他
- Ⅲ-132-3 ペマフィブラートは、糖尿病網膜症の増悪因子であるアンジオポエチン様タンパク質2 (ANGPTL2) の低下作用を有する
昭和大学江東豊洲病院糖尿病・代謝・内分泌内科/昭和大学医学部糖尿病代謝内分泌内科 杉田 弘江, 他
- Ⅲ-132-4 糖尿病専門医在籍医療機関の受診と糖尿病患者の眼科受診との関連：つくば市アンケート調査・レセプト突合データの解析
国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター/筑波大学人間総合科学学術院 山本 行子, 他
- Ⅲ-132-5 Empagliflozin on the risk of retinopathy in patients with type 2 diabetes : Results from the EMPRISE study
Division of Pharmacoepidemiology, Department of Medicine,
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA Helen Tesfaye, et al.

第3日 5月19日(日) 第12会場 東京国際フォーラム 5F G510

口演 133

サルコペニア・フレイル5 8:30～9:20

座長 名古屋大学医学部附属病院 杉山摩利子

- Ⅲ-133-1 高齢糖尿病患者では、握力低下を併発し易く、握力も経時的に低下する
静岡県立大学食品栄養科学部臨床栄養学研究室 小花勇一朗, 他
- Ⅲ-133-2 体重に関するスティグマと糖尿病のサルコペニアとの関連
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 元山 宏華, 他
- Ⅲ-133-3 2型糖尿病における位相角と骨格筋の質、サルコペニア診断との関係
高知大学医学部附属病院リハビリテーション部 東根 風志, 他
- Ⅲ-133-4 高齢糖尿病患者における赤血球分布幅 (RDW : Red blood cell distribution width) はフレイルと関連する
東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科 大庭 和人, 他
- Ⅲ-133-5 ChREBP 遺伝子欠失は低タンパク食による低栄養状態を助長する
藤田医科大学医学部臨床栄養学 出口香菜子, 他